

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK







Importáló/forgalmazó: **"SUNI" Service Universal Kft.**  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@sun-i-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS   | ME | KÉPEK   |
|------------|--|----|---|
| 114.19.490 | <b>SESAM-SPRINT</b> lehajtható oszlop 70 x 50 mm eloxált alumínium piros fényvisszaverő csikkal lezárárciliinderrel és 2 db kulccsal, dűbelezendő    | db | <br><br>    |
| 116.10.429 | <b>SESAM A</b> tűzihorganyzott és lakkozott piros/fehér dűbelezendő, magasság 1 m  | db | <br><br>    |
| 120.12.749 | Terelőoszlop lehajtható <b>SCHUPO</b> tűzi horganyzott, lakkozott, ráhegesztett, dűbelezendő talpazattal. Magasság: 1 m                              | db | <br><br> |
| 113.11.014 | <b>SESAMplus A tűzi horganyzott zárórciliinderrel + 2 kulccsal</b>   | db |   |
| 113.10.561 | SESAMplus A tűzi horganyzott és lakkozott piros/fehér zárórciliinderrel + 2 kulccsal   | db |    |
| 113.13.584 | SESAMplus A tűzi horganyzott és lakkozott fekete/sárga, zárórciliinderrel + 2 kulccsal - mennyiség függvényében a <b>RAL</b> színeiben is lehetséges | db |    |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
[info@sun-i-kft.hu](mailto:info@sun-i-kft.hu) és [sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu](mailto:sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu)

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK


Importáló/forgalmazó: "SUNI" Service Universal Kft.  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@sun-i-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS   | ME | KÉPEK  |
|------------|--|----|--|
| 113.12.225 | SESAMplus B tüzi horganyzott háromlélú lezárással, kulcs nélkül  | db |     |
| 113.11.493 | SESAMplus B tüzi horganyzott és lakkozott piros/fehér háromlélú lezárással, kulcs nélkül   | db |     |
| 113.16.473 | SESAMplus B tüzi horganyzott és lakkozott fekete/sárga, háromlélú lezárással, kulcs nélkül - mennyiség függvényében a <b>RAL színeiben is lehetséges</b> | db |    |
| 140.12.403 | Városi terelőoszlop <b>PARATlift 76 mm átm félautomata</b> , tűzálló és lakkozott piros/fehér  | db |    |
| 140.12.403 | Városi terelőoszlop PARATlift 76 mm átm félautomata, tűzálló és lakkozott piros/fehér  | db |  |
| 140.13.465 | Városi terelőoszlop PARATlift 76 mm átm félautomata, tűzálló és lakkozott fekete/sárga   | db |  |
| 140.10.070 | Városi terelőoszlop PARATlift 76 mm átm félautomata, tűzálló és lakkozott, horganyzott   | db |  |
| 140.16.470 | Városi terelőoszlop <b>PARATlift 76 mm átm manuális</b> , tűzálló és lakkozott piros/fehér   | db |  |
| 140.13.448 | Városi terelőoszlop PARATlift 76 mm átm manuális, tűzálló és lakkozott fekete/sárga  | db |  |
| 140.15.753 | Városi terelőoszlop PARATlift 76 mm átm manuális, tűzálló és lakkozott, horganyzott  | db |   |
| 130.12.326 | Háromlélú kulcs - DIN 3223   | db |  |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
 info@sun-i-kft.hu és [sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu](mailto:sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu)

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK

























Importáló/forgalmazó: **"SUNI" Service Universal Kft.**  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@sun-i-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS   | ME | KÉPEK   |
|------------|--|----|---|
| 167.18.689 | Városi terelőoszlop <b>BERLIN</b> bebetonozáshoz 60 mm átm, acél                       | db |    |
| 167.17.883 | Városi terelőoszlop BERLIN bebetonozáshoz 76 mm átm, acél                              | db |    |
| 167.16.287 | Városi terelőoszlop BERLIN bebetonozáshoz 108 mm átm, acél                             | db |   |
| 167.18.490 | Városi terelőoszlop <b>BERLIN</b> dübelezéshez 60 mm átm, 90 cm magas, acél            | db |    |
| 167.16.483 | Városi terelőoszlop BERLIN dübelezéshez 76 mm átm, 90 cm magas, acél                   | db |    |
| 167.13.788 | Városi terelőoszlop BERLIN dübelezéshez 108 mm átm, 90 cm magas, acél                  | db |   |
| 167.18.736 | Városi terelőoszlop <b>BERLIN</b> lezárható, kivehető 60 mm átm, 90 cm magas           | db |   |
| 167.18.723 | Városi terelőoszlop BERLIN lezárható, kivehető 76 mm átm, 90 cm magas                  | db |   |
| 167.13.750 | Városi terelőoszlop BERLIN lezárható, kivehető 108 mm átm, 90 cm magas                 | db |  |
| 167.14.189 | Városi terelőoszlop BERLIN lezárható, kivehető 76 mm átm, 90 cm magas (cilinderzárás)  | db |  |
| 167.15.768 | Városi terelőoszlop BERLIN lezárható, kivehető 108 mm átm, 90 cm magas (cilinderzárás) | db |  |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
[info@sun-i-kft.hu](mailto:info@sun-i-kft.hu) és [sinka.mihalyn@sun-i-kft.hu](mailto:sinka.mihalyn@sun-i-kft.hu)

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK






Importáló/forgalmazó: **"SUNI" Service Universal Kft.**  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@suni-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS  | ME | KÉPEK  |
|------------|---|----|--|
| 167.17.981 | Városi terelőoszlop <b>BERLIN XL</b> bebetonozáshoz 204 mm átm. 60 cm a föld felett | db |          |
| 167.17.174 | Városi terelőoszlop <b>BERLIN XL</b> kivehető 204 mm átm. 60 cm a föld felett       | db |          |
| 167.13.331 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO bebetonozáshoz</b> 60 mm átm                          | db |       |
| 167.15.826 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO</b> bebetonozáshoz 76 mm átm.                         | db |    |
| 167.15.704 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO</b> bebetonozáshoz 102 mm átm.                        | db |       |
| 167.16.096 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO dűbelezéshez</b> 60 mm átm, 90 cm magas               | db |    |
| 167.14.669 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO</b> dűbelezéshez 76 mm átm, 90 cm magas               | db |    |
| 167.16.653 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO</b> dűbelezéshez 102 mm átm, 90 cm magas              | db |    |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
[info@suni-kft.hu](mailto:info@suni-kft.hu) és [sinka.mihalyne@suni-kft.hu](mailto:sinka.mihalyne@suni-kft.hu)

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK






Importáló/forgalmazó: **"SUNI" Service Universal Kft.**  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@suni-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS  | KÉPEK |  |
|------------|---|-------|--|
|            |   | ME    | KÉPEK  |
| 167.15.888 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO lezárható, kivehető 60 mm átm., 90 cm magas</b> (háromélű kulccsal zárható)   | db    |   |
| 167.16.363 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO lezárható, kivehető 76 mm átm., 90 cm magas</b> (háromélű kulccsal zárható)   | db    |   |
| 167.19.875 | Városi terelőoszlop <b>MILÁNO lezárható, kivehető 102 mm átm., 90 cm magas</b> (háromélű kulccsal zárható)  | db    |  |
| 130.19.417 | Háromélű kombi - kulcs, hossz:300 mm, DIN 3223  | db    | nincs kép  |
| 160.11.958 | Városi terelőoszlop <b>MÜNCHEN bebetonozáshoz, 90X90 mm átm., 94 cm magas</b> tűzi horganyzott, lakkozott   | db    |   |
| 160.12.732 | Városi terelőoszlop <b>MÜNCHEN lezárható, kivehető, 90X90 mm átm., 94 cm magas</b> tűzi horganyzott, lakkozott - mennyiség függvényében a <b>RAL különböző színeiben lehetséges</b> | db    |  |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
[info@suni-kft.hu](mailto:info@suni-kft.hu) és [sinka.mihalyne@suni-kft.hu](mailto:sinka.mihalyne@suni-kft.hu)

## VÁROSI TERELŐ OSZLOPOK

Importáló/forgalmazó: **"SUNI" Service Universal Kft.**  
 1105 Budapest, Kelemen u. 25.  
 Tel.: 1-261-4120, Fax: 1-262-6446  
 www.suni-kft.hu E-Mail: info@sun-i-kft.hu

| Cikkszám   | MEGNEVEZÉS  | ME | KÉPEK  |   |  |
|------------|---|----|--|---|--|
| 160.10.243 | Városi terelőoszlop <b>WIEN bebetonozáshoz</b> , 108 mm átm, 95 cm magas tüzi horganyzott, lakkozott  | db |  |  |  |
| 160.10.569 | Városi terelőoszlop <b>WIEN lezárható, kivehető</b> , 108 mm átm, 95 cm magas tüzi horganyzott, lakkozott - mennyiség függvényében a <b>RAL színeiben is lehetséges</b> | db |  |  |  |
| 130.12.326 | Hárommélű kulcs - DIN 3223  | db |  |   |  |

Kérje árlistánkat az alábbi elérhetőségeken:  
[info@sun-i-kft.hu](mailto:info@sun-i-kft.hu) és [sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu](mailto:sinka.mihalyne@sun-i-kft.hu)